Windows 10 操作要領

IPAmj 明朝フォント使用方法 1/3

要素図形

	操作
【解 好 す ペ 1	2説】 みのフォントを使用する場合、通常はフォントボックスでフォントを選択して「読み」を入力 れば良いが、IPAmjの場合此の方法は使用出来無くて、「文字情報基盤検索システム」 ージを開き、そこで漢字を探し、それを作成中の文章にコピーする必要がある。 文書作成中でIPAmiフォント文字を入れたい所で中断して画面を最小化しておく
2.	ここでは篇が金、旁が矢の「テツ」を入力する場合について説明する。 文字情報技術促進協議会サイトにある「文字情報基盤検索システム」ページ <u>https://moji.or.jp/mojikibansearch/basic</u> を開く。
3.	[参考] 2021 年 3 月に「文字情報基盤データベース」から「文字情報基盤検索 システム」に変更されている。 開いた画面の「詳細検索」タブをクリックする。
	漢字を検索する (使力ンU+6F22 本検索システムはMJ文字情報一覧表 Ver.006.01に基づいています。 Internet Explorerでは動作しません。 本検索システムでは文字間連グラフの提供予定はありません。 本検索システムは現状有姿でご利用下さい。
4.	詳細検索画面か表示されるので、「総画数」」と「読み」は訓読みをカナ人力で人力して2「検索」3をクリックする。ここでは「鉃」を探しているので「総画数」は「13」、読みは「テツ」となる。
	マンマ情報技術促進協議会 文字情報基盤検索システム Powered by 富士フィルムシステムサービス FUJFLM System Service Corp.
	1 13 11S水準 漢字施策 2 読み 111 111 111 1 13 111 111 111 2 読み 11 111 111 111 1 13 11 111 111 111 111 13 13 11 111 <

Windows 10 操作要領

<u>IPAmj 明朝フォント使用方法 2/3</u>

U文字図形名 ▲	戸籍統一文字番号	住基ネット統一文字コード	対応するUCS	JIS X 0213	部首・内画数	総画数
裰	276700		U+410C		示部8画	13面
段	245570	J+7577	U+7577	1-38-77	田部8画	13面
M1020558	316180		U+7F6C		网部8画	13画
蜇	376390	J+8707	U+8707	2-87-49	虫部7曲	13曲
距	425020		U+8DEE		足部6画	13画
鉃	457180	J+9243	U+9243	1-93-11	金部5画	13画
鉄	457190	J 1 9244	U : 9244	1-37-20	金部5画	13画

でコピーしてその画面を閉じる。

文字情報基盤データ	ベース		PA Better Life with IT	27
ホーム 基本検索 コード橋	_{灸索} 関連グラフ			変体仮名一覧
MJ026730				<mark>⊙</mark> ~ルプ
<u> </u>	MJ文字図形名	MJ026730		
华工	MJ文字図形パージョン	1.0		
业人	総画数	13		
	音読み	シ・ジ・ソク・セン・テツ		
コピーフィールト	訓読み	おの		
鉃	部首内画数	金部5画		
MJ文字情報一覧	表(Ver.005.02)		字辞典 検字番号	

7. 作成中の文書を開き目的の文字を入れたい所にカーソルをもってきて、「Ctrl + V」で 貼り付けてフォントサイズを調整する。

貼り付け	BIU·	abe $X_2 X^2 \land A = \frac{ab}{2}$	▲ • ▲ ⊕ ≡ ≡	≣∎≌ \$≣• ∆•	· 🖽 • 📘	』標準 」 行間詰め 見出し 1	見出し 2	表題 💡	◎ 選択 -	
クリップボード ち		フォント	rs .	段落	rs.	スタイル		6	編集	
		東	日本旅客鉄道株式	会社の商標登録の)鉄は金を失 を使っている	うでは縁起が悪いので、。				
					- CREEKE					

Windows 10 操作要領

IPAmj 明朝フォント使用方法 3/3



入っていなかったら「窓の杜」か IPA からダウンロードする。Zip で圧縮されているので、ダウンロード後解凍してインストールする。